# WORK BENCH
## BANC DE TRAVAIL

**PLEASE DO NOT TAKE THIS PRODUCT BACK TO THE STORE!**
**PLEASE CALL: 1-888-691-2944 or EMAIL info@proslat.com**

**SVP, NE PAS RAPPORTER CE PRODUIT AU MAGASIN!**
**VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 1-888-691-2944 ou info@proslat.com**

PIÈCES FOURNIES / COMPONENTS

- 1 x **1.5" bamboo top (A)** / surface en bambou de 38mm (A)
- 10 x **wood screws, hex head 5/16 x 1"** / vis à bois 5/16 x 1-1/4"
- 4 x **wood screws, hex head 5/16 x 2-1/2"** / vis à bois 5/16 x 2-1/2"
- 8 x **bolts, hex head 1/4" x 2-3/4"** / boulons à tête hexagonale 1/4" x 2-3/4"
- 2 x **bolts, hex head 1/4 x 2-1/2"** / boulons à tête hexagonale 1/4 x 2-1/2"
- 10 x **nuts, hex 1/4"** / écrous 1/4"
- 1 x **drill bit to pre-drill holes in bamboo top*** / mèche pour pré-percer les trous dans la surface en bambou*

***Make sure the spacer is on tight before pre-drilling** / S'assurer que l'espaceur est bien serré avant de pré-percer



- **4 L supports (B)**
- 4 supports en L (B)



- **2 angle brackets (C)**
- 2 montants en angle (C)



- **2 upper legs (D)**
- 2 pattes supérieures (D)



- **2 lower legs (E)**
- 2 pattes d'ajustement (E)



- **4 wall mounting brackets standard version (F)**
- 4 supports pour mur standard (F)



- **1 crossmember (G)**
- 1 montant central (G)

- **1 wall mounting bracket Proslat version (H)**
- 1 support pour mur Proslat (H)

## STEP/ÉTAPE 1



**Insert lower leg (E) into upper leg (D) and bolt together with 5/16" X 2-3/4" bolt and nut. Hand tighten at this stage as you may have to adjust your final height once assembled. Repeat with other leg.**

Insérer la patte d'ajustement (E) dans la patte supérieure (D) de façon à ce que les trous soient du même sens. Serrez légerement le boulon à tête hexagonale 5/16" X 2-3/4" dans l'écrou afin de pouvoir ajuster facilement la hauteur du banc de travail à la fin de l'installation. Répéter avec l'autre patte.

x 2

## STEP/ÉTAPE 2



LEFT SIDE/CÔTÉ GAUCHE

**Assemble the crossmember (G) to each leg using L brackets (B) and 5/16" X 2-3/4" bolts. Tighten with wrench as illustrated.**

**Ensure all bolts are on the same side.**

Joindre les pattes au montant central (G) à l'aide des supports en L(B). Serrer huit (8) boulons 5/16 x 2-3/4" avec les écrous tel qu'illustré. S'assurer de bien les serrer.

Assurez-vous que tous les écrous sont du même côté.



RIGHT SIDE/CÔTÉ DROIT

## STEP/ÉTAPE 3




**Lie your bamboo top (A) upside down and position your front legs 2" from the front lip. Pre-drill holes with supplied drill bit. Screw in using 1-1/4" hex screws. (An extra set of hands for this step is suggested)**

***Nuts should be facing towards the wall.**

Placer la surface en bambou (A) contre le sol et positionner les pattes assemblées à deux 2" du devant de la surface. Pré-percer les trous avec la mèche fournie. Visser avec les vis à bois 1-1/4". (Une paire de main de plus est suggérée pour cette étape)

*Les écrous doivent être orientés vers le mur.

## STEP/ÉTAPE 4



**First install your angle brackets (C) on both legs using 5/16" X 2-1/2" to upper leg (C) and 5/16" X 1-1/4" into bamboo work-surface (A).**

Installer les supports en angle (C) avec un boulon à tête hexagonale 5/16"-18 X 2-1/2" dans le dernier trou de chaque patte supérieure (D) et dans la surface en bambou avec les vis 5/16 X 1-1/4".

## STEP/ÉTAPE 5 (VERSION STANDARD)





**If you are installing this workbench on a wall without Proslat, first find your stud locations on your wall and mark them. Screw the 4 wall supports using 5/16" X 2-1/2" screws into the studs. The work bench will lay on top of the supports. Once done place your workbench on the supports against the wall and screw into the bamboo top (A). Once screwed adjust the height with the lower legs (E).**

Si vous installez le banc de travail sur un mur standard, trouvez d'abord les montants du mur et marquez leur positionnement. Vissez un support en utilisant les vis à tête hexagonale 5/16" X 2-1/2" dans chaque montant contre lesquels le banc de travail sera appuyé à la hauteur désirée. Une fois terminé, installez votre banc de travail contre le mur et vissez les supports dans la surface en bambou (A). Ajustez la hauteur à l'aide des pattes d'ajustement (E).

## STEP/ÉTAPE 5 (VERSION PROSLAT)



**If you are installing this workbench into a Proslat wall, place the wall support (H) into you wall to the desired height. Place the bamboo top (A) on the Proslat bracket (H).**

**Screw the wall support into the bamboo top (A) with 5/16 x 1-1/4" hex screws. Once screwed adjust the height with the lower legs (E).**

Positionner le support pour mur Proslat (H) dans le mur à la hauteur désirée. Appuyer la surface en bambou (A) contre le support.

Fixer la surface en bambou (A) au support pour mur Proslat (H) à l'aide de 4 vis à tête hexagonale 5/16"x 1-1/4". Une fois vissé, ajuster la hauteur avec les pattes inférieures (E).

This document details the **Proslat Limited Warranty** for all new work bench purchased anywhere in North America. This Limited Warranty extends only to the  first retail purchaser of the cabinet.

Limited Warranty. Proslat warrants its cabinets against defects in material or workmanship for a period of ten (10) year from the date of purchase. Proslat will replace any defective work bench as long as it was installed and maintained according to the printed instructions. Any Proslat work bench replaced under the terms of the Limited Warranty inherits the remaining warranty period from the original purchase.

Exlusions. The Proslat Limited Warranty does not cover the following:

- Damage that results from improper installation or misuse or abuse;
- Damage due to acts of God,  re, or accident;
- Damage that results from overloading cabinet;
- The cost of labor or accessory materials; and
- Shipping cost to return defective products.

Limitations of Warranty. The above Limited Warranty is the exclusive warranty for Proslat work bench.
Proslat disclaims all other warranties, express or implied, including any implied warranties or merchantability,  fitness for particular purpose or otherwise. If you live in an area where consumer law prohibits this disclaimer, the above Limited Warranty will not extend the time period of any such implied warranty.

Obtaining Limited Warranty Service :
For warranty service, call **1-888-691-2944** or email **info@proslat.com** . You will need your original proof of purchase and photos to illustrate the claimed defect.

**GARANTIE LIMITÉE DU BANC DE TRAVAIL PROSLAT.**

Proslat garantit à l'acheteur original que son produit est exempt de défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période de dix (10) ans à partir de la date d'achat. Proslat remplacera tout banc de travail défectueux en autant que les conditions d'installation et d'entretien inscrites dans le manuel d'instructions sont respectées. Dans le cas d'un remplacement du produit encore sous garantie, la période de garantie restante à partir de la date d'achat originale s'appliquera.

Exclusions. La présente garantie ne couvre pas :

1.les dommages causés par une installation inadéquate, un usage inapproprié ou abusif; un cas fortuit ou accidentel tel qu'un incendie ou
2. une inondation;
3. les éraflures, chocs ou fissures n'affectant pas la résistance du produit;
4. la surcharge de la capacité maximale de charge du produit; les dommages en surface causés par une interaction
5. chimique;
6. les frais de main d'œuvre et de matériaux
7. les frais d'expédition pour le retour ou l'échange d'un produit défectueux

LIMITATION DE LA GARANTIE. CETTE GARANTIE S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AU BANC DE TRAVAIL PROSLAT ET REMPLACE TOUT AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS ET, PAR CONSÉQUENT, CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER.

POUR OBTENIR LE SERVICE PRÉVU PAR LA GARANTIE, APPELEZ SANS FRAIS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS AU **1-888-691-2944** OU CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL À **info@proslat.com .** Vous devrez fournir une preuve d'achat original ainsi que des photos illustrant la réclamation.